

Postkarte A6/5



■ **Endformat**
210 x 105 mm (quer)
105 x 210 mm (hoch)

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 216 x 111 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 210 x 105 mm (quer) oder 105 x 210 mm (hoch)

Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Postkarte A6



■ **Endformat**
148 x 105 mm (quer)
105 x 148 mm (hoch)

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 154 x 111 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 148 x 105 mm (quer) oder 105 x 148 mm (hoch)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Postkarte A5



■ **Endformat**
210 x 148 mm (quer)
148 x 210 mm (hoch)

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 216 x 154 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 210 x 148 mm (quer) oder 148 x 210 mm (hoch)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Postkarte A4



■ **Endformat**
297 x 210 mm (quer)
210 x 297 mm (hoch)

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 303 x 216 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 297 x 210 mm (quer) oder 210 x 297 mm (hoch)


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Postkarte Q4



■ **Endformat**
210 x 210 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 216 x 216 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 210 x 210 mm


Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF

Postkarte Q5



■ **Endformat**
148 x 148 mm

■ **Beschnitt 3 mm**
(Dokumentformat 154 x 154 mm,
4-seitig randabfallend)

TIPP

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

Endformat: 148 x 148 mm

Auflösung: optimal 300 dpi

Farbmodus: CMYK oder Pantone

Datenformat: PDF (Andere Formate auf Anfrage shop@druckreich.ch)

Datenanlieferung: Vorder- und Rückseite in einem PDF